

د تیتانوس میکروب؛ دا په خاوره کې، د څارویو سرې، په خاورې ککړ شوي نوکان، تار، کینچې، پاکي او د زراعتي په وسایلو کې موندل کېدی شي.

د تیتانوس میکروب؛ د بدن د چاک/ زخم څخه لکه لاس، پنبه او داسې نورو لارو داخليږي.

ناروغي هغه وخت رامینځته کېږي کله چې میکروب بدن ته ننوځي او په عصبي سیستم کې میشته شي. شدید درد او اختلالات کېدای شي وژونکي وي.

د تیتانوس ناروغۍ څخه څنگه مخنیوی وکړو؟

← داسې جامې لکه دستکشې او بوتان باید واغوستل شي ترڅو د ټپي کېدو مخه ونیول شي.

← که چیرې یو څوک په ځمکه کې د کار کولو یا کوم کار په وخت کې ټپي او یا کوم څاروی له طرفه ټپي شي، نو باید ژر تر ژره د ټپي ځای په صابون او اوبو ومینځي او نږدې روغتیایي ادارې ته عریضه وکړي.



څنگه کولای شو چې د تیتانوس ناروغۍ څخه د زیږون مخکې او وروسته مخنیوی وکړو؟

په وخت د تیتانوس واکسین کول د تیتانوس ناروغۍ مخه نیسي.

← زیږون باید په روغتون کې ترسره شي
← د تیتانوس واکسین د نورو واکسینونو سره ټولو ماشومانو ته ورکول کېږي.

← د دې لپاره چې نوي زیږیدلي ماشومان (لومړي 28 ورځې) د تیتانوس څخه مر نه شي نو اومړی، امیندواره میرمنې باید د تیتانوس واکسین ترلاسه کړي.

لومړی ډوز واکسین: د حمل له څلورمې میاشتې وروسته.

دوهم ډوز واکسین: دا باید د زیږون څخه 1 میاشت دمخه یا لږترلږه 1 میاشت وروسته ترسره شي.

دریم ډوز واکسین: د زیږون څخه شپږ میاڅ وروسته.

څلورم ډوز واکسین: د دویم ډوز څخه دوه کاله وروسته، د امیندوارۍ په پام کې نیولو پرته.

پنځم ډوز واکسین: د څلورم ډوز څخه 1 کال وروسته، د امیندوارۍ په پام کې نیولو پرته.

د واکسین کارت باید وساتل شي او د اړتیا په وخت کې روغتیایي پرسونل ته وښودل شي



امیندواره میرمنې؛ د تیتانوس واکسین ترلاسه کولو لپاره، کولی شي د ټولنې روغتیایي مرکز کې د کورنۍ درملو، د کډوالۍ روغتیایي مرکز یا د بهرنیو اتباعو پولی کلینیک (د تلفون اتن نه لرونکي ځایونو کې) ته مراجعه وکړي.

د 15-49 کلونو ترمنځ میرمنې باید لږ تر لږه درې ځله د تیتانوس واکسین ترلاسه کړي.

د تیتانوس ناروغي د مور او په ځانگړي
ډول د ماشوم لپاره وژونکې کیدی شي!



د تیتانوس واکسین د پنځه
گډ واکسین په بڼه 6,4,2 می
میاشتې او 18 میاشتې کې
لگول کېږي

په 48. مه میاشت کې، یو
بوسټر دوز د څلور اړخیز ترکیب
واکسین په بڼه ورکول کېږي
په 13. کلنۍ (156. مه میاشت)
کې، د بالغ ډول ډیفټیریا -
تیتانوس واکسین سره د بوسټر
دوز په ورکولو دوام مومي.



د تیتانوس د مخنیوي تر ټولو اغېزمنه
لار د بشپړ واکسین کول دي.

د تیتانوس واکسین د مهاجرینو په
روغتیایي مرکزونو کې وړیا تزریق کېږي.

دا خپرونه د اروپايي ټولنې په مالي مرسته جوړه شوې ده. د دې محتوا یوازې او یوازې د ترکیې د جمهوریت د روغتیا وزارت مسؤلیت دی او د اروپايي اتحاديې نظرونه نه منعکس کوي.

د نورو معلوماتو او ملاتړ لپاره خپل نږدې د مهاجرو روغتیایي مرکز ته ورشئ.

مناسب ځای، بڼه خدمت

f @twt y sihatproject

www.sihatproject.org

sihat



This project is funded by the European Union.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي

تیتانوس په واکسین
سره د مخنیوي وړ
یوه ناروغي ده!

sihat

