

صحت پر چیز میں سرفہرست ہے، ویکسینیشن صحت میں سرفہرست ہے!

ویکسین خناق، پڑیوسس، تشنج، پولیو،
گردن توڑ بخار، یرقان اور سیروسس جو
یرقان کی وجہ سے ہوتا ہے، جگر کا کینسر،
خسرہ، روبیلا، ممپس، ٹپ دق، نمونیا،
اسہال وغیرہ۔ بیماریوں کی وجہ سے موت
اور بیماری سے بچاتا ہے۔

ویکسینیشن پر بچے کا حق ہے۔

ترک ویکسینیشن کیلنڈر میں شامل
تمام ویکسین ہمارے بچوں کو
بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں جو
ہمارے ملک میں مہمان ہیں۔

یہ اشاعت یورپی یونین کے مالی تعاون سے تیار کی گئی ہے۔ اس کے مشمولات صرف جمہوریہ ترکی کی وزارت صحت کی ذمہ داری ہیں اور وہ یورپی یونین کے خیالات کی عکاسی نہیں کرتی۔

مزید معلومات اور قریبی تعاون کے لیے امیگرنٹ ہیلتھ سنٹر میں آئیں۔

صحیح جگہ سے اچھی سروس

f @ t v sihatproject

www.sihatproject.org


sihat



This project is funded by the European Union.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي

ویکسین صحت ہے

sihat |



کس کو ویکسین لگائی جاتی ہے؟

تمام بچوں کو شیڈول کے مطابق پیدا ہوتے ہی ان کی ویکسین کر دی جانی چاہیے۔ صحت مند بالغ افراد، مخصوص پیشہ ورانہ گروہوں کے افراد اور دائمی حالات میں مبتلا افراد کو ویکسین لگائی جانا چاہیے۔

ویکسین کیا ہے؟

کچھ جرثیموں کے ذریعے چھینے والے جرثیموں یا زہروں (ٹاکسنز) کے اثرات کو کم کر کے تیار کیے جانے والے مادے جو انسانوں اور جانوروں میں بیماری کے اثر کو کمزور کر دیتے ہیں انہیں ویکسین کہتے ہیں۔

ویکسین کیوں لگائی جائے؟

ویکسین کی درخواستوں کے نتیجے میں، ویکسین سے بچاؤ کے قابل بیماریوں میں کیسز کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ ایسے افراد کی تشکیل کردہ معاشروں میں جو ویکسین لگوا کر بیماری کے خلاف مزاحمت کر چکے ہیں، بیماریاں عام نہیں ہیں اور نہ پھیلتی ہیں۔

ویکسین کیسے کام کرتی ہے؟

دی گئی ویکسین کی بدولت جسم جرثیموں یا زہریلے مادوں کو پہچانتا ہے اور ان کے خلاف دفاعی طریقہ تیار کرتا ہے۔ اس طرح جسم بیماریوں کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔

قومی بچپن ویکسینیشن کیلنڈر

	پیدائش	1. مہینہ	2. مہینہ	4. مہینہ	6. مہینہ	12. مہینہ	18. مہینہ	24. مہینہ	48. مہینہ	13 سال
Hep-B	I	II			III					
BCG (تپ دق)			I							
DaBT-IPA-Hib			I	II	III		R			
*KPA			I	II		R				
KKK						I			II	
DaBT-IPA									R	
OPA					I		II			
Td										R
ہیپاٹائٹس اے							I	II		
چکن پاکس						I				

DaBT-IPA: خناق، سیلولر پرتیوسس، تشنج، غیر فعال پولیو، ہیم فلس انفلوئنزا ٹائپ بی ویکسین (پانچ مخلوط ویکسین)

KPA: کنجوگٹیڈ نیوموکوکل ویکسین

MCC: خسرہ، رویلا، ممپس ویکسین

DaBT-IPA: خناق، سیلولر پرتیوسس، تشنج، غیر فعال پولیو ویکسین (کوآڈ مکسڈ ویکسین)

OPA: زبانی پولیو ویکسین

Td: بالغ قسم کی خناق-ٹائٹنس ویکسین

BCG: ویکسین Bacille Calmette-Guerin

R: ریپل (کمک)

*2019.01.01 کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے، اور اسے 2، 4، 12. ویں مہینے میں نافذ کیا جائے گا۔

**اس کا اطلاق ان تمام بچوں پر ہوگا جو 1 جولائی 2016 کو پیدا ہونے والے بچوں سے شروع ہو کر اپنے 48 ویں مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ KKK اور DaBT-IPA ویکسین کی دوسری خوراک 1 جولائی 2016 سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے اور جنہوں نے ابھی تک پرائمری تعلیم شروع نہیں کی ہے، انہیں کے تعلیمی اور تربیتی ادوار میں پرائمری تعلیم کی پہلی جماعت میں اسکول کے حفاظتی ٹیکوں کی شکل میں دیا جائے گا۔ 2020-2021، 2022 اور 2023۔

کیا ویکسین کے مضر اثرات ہوتے ہیں؟

ویکسین محفوظ ہیں، ان کے مضر اثرات ہلکے اور عارضی ہیں۔ ویکسین شدہ بچوں میں؛ ہلکا بخار، بے چینی، ہلکا سا خارش، لالی، کومل پن اور انجکشن کی جگہ پر درد۔ اس معاملے میں؛

- ویکسینیشن کے علاقے میں سردی کی درخواست دی جا سکتی ہے،
- درد کش ادویات اور پیراسیٹامول پر مشتمل جراثیم کش ادویات دی جا سکتی ہیں۔

ویکسین کے بارے میں اپنے سوالات اور مسائل کے لیے، صحت کے ادارے میں درخواست دیں جہاں ویکسین لگائی جاتی ہے۔